

## 7000 - Presentband Satin (10mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

Pantone.....

Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

CMYK

Pantone.....

Pantone.....

Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

1- Färgstryck

Fullfärgstryck

Slät Foliering

Relief Foliering (upphöjd)

#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat:  
Produktspecifikation nedan  
Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

#### ■ Beskärningszon

Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.


#### ■ Slutkanten

Slutligt format efter beskärning.


#### ■ Säkerhetszon

Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.


#### ■ Linje för vikning



<b>7000 - Presentband Satin (15mm)</b>
<b>Order:</b>
<b>Produktspecifikation</b> Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.
<b>Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi</b> <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone.....
<b>Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard*)</b> <input type="checkbox"/> CMYK <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone.....
<b>Tryck / Print Type / Baski Türü</b> <input type="checkbox"/> 1- Färgstryck <input type="checkbox"/> Fullfärgstryck <input type="checkbox"/> Slät Foliering <input type="checkbox"/> Relief Foliering (upphöjd)
<b>Att godkänna ett korrektur</b> Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)
 Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.
<b>Beskärningszon</b> Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
<b>Slutkanten</b> Slutligt format efter beskärning.
<b>Säkerhetszon</b> Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
<b>Linje för vikning</b>



<b>7000 - Presentband Satin (20mm)</b>
<b>Order:</b>
<b>Produktspecifikation</b> Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.
<b>Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi</b> <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone.....
<b>Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard*)</b> <input type="checkbox"/> CMYK <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone.....
<b>Tryck / Print Type / Baskı Türü</b> <input type="checkbox"/> 1- Färgstryck <input type="checkbox"/> Fullfärgstryck <input type="checkbox"/> Slät Foliering <input type="checkbox"/> Relief Foliering (upphöjd)
<b>Att godkänna ett korrektur</b> Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)
 Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.
<b>Beskärningszon</b> Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
<b>Slutkanten</b> Slutligt format efter beskärning.
<b>Säkerhetszon</b> Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
<b>Linje för vikning</b>



## 7000 - Presentband Satin (25mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

Pantone.....

Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

CMYK

Pantone.....

Pantone.....

Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

1- Färgstryck

Fullfärgstryck

Slät Foliering

Relief Foliering (upphöjd)

#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat:  
Produktspecifikation nedan  
Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

#### ■ Beskärningszon

Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.


#### ■ Slutkanten

Slutligt format efter beskärning.


#### ■ Säkerhetszon

Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.

#### ■ Linje för vikning



<b>7000 - Presentband Satin (30mm)</b>
<b>Order:</b>
<b>Produktspecifikation</b> Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.
<b>Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi</b> <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone.....
<b>Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard*)</b> <input type="checkbox"/> CMYK <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone..... <input type="checkbox"/> Pantone.....
<b>Tryck / Print Type / Baskı Türü</b> <input type="checkbox"/> 1- Färgstryck <input type="checkbox"/> Fullfärgstryck <input type="checkbox"/> Slät Foliering <input type="checkbox"/> Relief Foliering (upphöjd)
<b>Att godkänna ett korrektur</b> Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)
 Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.
<b>Beskärningszon</b> Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
<b>Slutkanten</b> Slutligt format efter beskärning.
<b>Säkerhetszon</b> Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
<b>Linje för vikning</b>



## 7000 - Presentband Satin (40mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

Pantone.....

Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

CMYK

Pantone.....

Pantone.....

Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

1- Färgstryck

Fullfärgstryck

Slät Foliering

Relief Foliering (upphöjd)

#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat:  
Produktspecifikation nedan  
Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

#### ■ Beskärningszon

Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.


#### ■ Slutkanten

Slutligt format efter beskärning.

#### ■ Säkerhetszon

Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.

#### ■ Linje för vikning



## 7000 - Presentband Satin (50mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

Pantone.....

Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

CMYK

Pantone.....

Pantone.....

Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

1- Färgstryck

Fullfärgstryck

Slät Foliering

Relief Foliering (upphöjd)

#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat:  
Produktspecifikation nedan  
Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

#### ■ Beskärningszon

Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.

#### ■ Slutkanten

Slutligt format efter beskärning.

#### ■ Säkerhetszon

Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.

#### ■ Linje för vikning

