

## 7001 - Presentband Grosgrain (10mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

- Pantone.....
- Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

- CMYK
- Pantone.....
- Pantone.....
- Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

- 1- Färgstryck
- Fullfärgstryck
- Slät Foliering
- Relief Foliering (upphöjd)


#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

- Beskärningszon**  
Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
- Slutkanten**  
Slutligt format efter beskärning.
- Säkerhetszon**  
Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
- Linje för vikning**



## 7001 - Presentband Grosgrain (15mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

- Pantone.....
- Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

- CMYK
- Pantone.....
- Pantone.....
- Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baski Türü

- 1- Färgstryck
- Fullfärgstryck
- Slät Foliering
- Relief Foliering (upphöjd)


#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

- Beskärningszon**  
Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
- Slutkanten**  
Slutligt format efter beskärning.
- Säkerhetszon**  
Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
- Linje för vikning**



## 7001 - Presentband Grosgrain (20mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

- Pantone.....
- Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

- CMYK
- Pantone.....
- Pantone.....
- Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

- 1- Färgstryck
- Fullfärgstryck
- Slät Foliering
- Relief Foliering (upphöjd)


#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

- Beskärningszon**  
Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
- Slutkanten**  
Slutligt format efter beskärning.
- Säkerhetszon**  
Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
- Linje för vikning**



## 7001 - Presentband Grosgrain (25mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

Pantone.....

Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

CMYK

Pantone.....

Pantone.....

Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

1- Färgstryck

Fullfärgstryck

Slät Foliering

Relief Foliering (upphöjd)

#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat:  
Produktspecifikation nedan  
Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

#### ■ Beskärningszon

Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.


#### ■ Slutkanten

Slutligt format efter beskärning.

#### ■ Säkerhetszon

Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.

#### ■ Linje för vikning



## 7001 - Presentband Grosgrain (30mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

- Pantone.....
- Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

- CMYK
- Pantone.....
- Pantone.....
- Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

- 1- Färgstryck
- Fullfärgstryck
- Slät Foliering
- Relief Foliering (upphöjd)


#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

- Beskärningszon**  
Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
- Slutkanten**  
Slutligt format efter beskärning.
- Säkerhetszon**  
Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
- Linje för vikning**



## 7001 - Presentband Grosgrain (40mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

- Pantone.....
- Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

- CMYK
- Pantone.....
- Pantone.....
- Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

- 1- Färgstryck
- Fullfärgstryck
- Slät Foliering
- Relief Foliering (upphöjd)


#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat: Produktspecifikation nedan Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

- Beskärningszon**  
Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.
- Slutkanten**  
Slutligt format efter beskärning.
- Säkerhetszon**  
Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.
- Linje för vikning**



## 7001 - Presentband Grosgrain (50mm)

Order:

### Produktspecifikation

Granska att nedanstående information stämmer och kontrollera det mot skissen.

#### Bandfärg / Ribbon Color / Kurdele Rengi

Pantone.....

Pantone.....

#### Logotypfärg / Logo Colour / Logo Rengi (Standard\*)

CMYK

Pantone.....

Pantone.....

Pantone.....

#### Tryck / Print Type / Baskı Türü

1- Färgstryck

Fullfärgstryck

Slät Foliering

Relief Foliering (upphöjd)

#### Att godkänna ett korrektur

Det här korrekturet kommer att användas som underlag för att tillverka din produkt. När du godkänner korrekturet innebär det att du har godkänt och kontrollerat:  
Produktspecifikation nedan  
Placering och storlek på tryck, Korrekturläsning av tryckt innehåll (text, siffror etc.)



Vi gör tryck i CMYK färger. Lägg märke till att en stor del av färgerna i Pantone Solid Coated färgexempel inte kan göras i fyrfärgstryck. För att komma så nära den PMC färg du önskar i CMYK ber vi dig att ange färgens PMS kod nedan.

#### ■ Beskärningszon

Bakgrundsgrafik/färger måste gå hela vägen till kanten, dvs 3 mm bortom ytterkanten.

#### ■ Slutkanten

Slutligt format efter beskärning.

#### ■ Säkerhetszon

Text och bilder placeras i säkerhetszonen 2 mm från slutkanten.

#### ■ Linje för vikning

